



## CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

Numer rejestracyjny: 18/2017/DPL

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203, z 2016 r. poz. 2003) po przeprowadzeniu w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r. okresowej kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 665) oraz w zgodności z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD, potwierdza się, że

**Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej  
„Blachownia”**


**ul. Energetyków 9  
47-225 Kędzierzyn-Koźle**


spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

- badania właściwości fizykochemicznych;
- badania pozostałości (część analityczna);
- badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu, badania bioakumulacji.

Certyfikat jest ważny od dnia 27 września 2017 r.

**Inspektorzy Dobrej Praktyki  
Laboratoryjnej**


  
mgr Marek Ubraniak  
(inspektor wiodący DPL)

  
dr Andrzej Kalski  
(inspektor DPL)

  
dr Aneta Wiktorek-Smagur  
(inspektor DPL)

**Inspektor do spraw  
Substancji Chemicznych**





dr inż. Agnieszka Dudra